

NET製
特注品
納入実績



2009/9

弊社は映像・音響機器の設置や接続について、標準品では販売されていないものや使用に適さない、またはより使用しやすい物をオリジナルで製作しております。お客様のニーズに合わせた設計と素材の選択、今までのノウハウを生かしたより良い物作りを行っております。

◆目次

- ① オリジナル木卓
- ② ディスプレイ筐体
- ③ オリジナル接続盤
- ④ セキュリティマイクロカメラ
- ⑤ その他オリジナル商品

オリジナル製品とは、「ぴったり」のもの

ここにぴったりのディスプレイ用筐体



壁面と同じ色合いのスイッチパネルボックス



壁面と同じ色合いの接続盤



機器を使用するときは使いやすく広々と未使用時はコンパクトにまとまった操作卓



その場所にすっきり収まる、違和感なく収まる、機能的である、そんなご要望にお答えするのがオリジナル製品です。

①オリジナル木卓

■使用方法と設置場所に合わせたオリジナル卓の設計、製作、設置を承っております。



特型AVコントロール卓



タッチパネル
スタンド



外部入力パネル付AV操作卓



機器収納型AV操作卓



ディスプレイ組込用AVテーブル



ディスプレイ組込用AV操作卓

②ディスプレイ筐体

■使用方法と設置場所に合わせたディスプレイ筐体の設計、製作、設置を承っております。



縦型42型ディスプレイ用木目調



横型2面50型ディスプレイ用



縦型2面50型ディスプレイ用



26面モニター用



108型ディスプレイ用



4面マルチ42型ディスプレイ用



103型・50型ディスプレイ用

③オリジナル接続盤

■使用方法と設置場所に合わせたオリジナル接続盤や端子部の設計、製作、設置を承っております。



壁面AV設備接続盤



ラック用AV設備接続パネル



壁面AV設備接続プレート



ラック用端子部



壁面AV設備接続盤 ー外観




壁面AV設備接続盤 ー接続部

④セキュリティマイクロカメラ


■設置場所に合わせたセキュリティマイクロカメラを製作しております。

時計型カメラ




- 仕様
- 本体 : 樹脂製、ハーフミラー使用1/4インチカラーCCD25万画素 (510x492)
- 水平解像度 : 350TV本
- 最小被写体照度 : 0.2Lux、F=1.2
- レンズ : f =3.1mm、F2.0 (レンズ径1.5mm)
- 画角 : 水平約55度、垂直約43度
- 電子シャッター : 1/50~1/120, 000sec
- 信号方式 : NTSC
- 電源 : DC9V~12V±1 (センタ+)/2.1mmφ

サーモ型カメラ




- 仕様
- 本体 : 樹脂製、金属メッシュイメージセンサー 1/3インチカラーCMOS25万画素
- 水平解像度 : 330TV本
- 最小被写体照度 : 3Lux
- レンズ : f =5.6mm、F2.0 (レンズ径1.5mm)
- 画角 : 水平約46度、垂直約35度
- 信号方式 : NTSC
- 電源 : DC5V~12V±1 (センタ+)/2.1mmφ

額縁型カメラ



- 仕様
- 本体 : 木製、ハーフミラー使用イメージセンサー 1/4インチカラーCCD25万画素 (510x492)
- 水平解像度 : 350TV本
- 最小被写体照度 : 0.2Lux、F=1.2
- レンズ : f =3.1mm、F2.0 (レンズ径1.5mm)
- 画角 : 水平約55度、垂直約43度
- 電子シャッター : 1/50~1/120, 000sec
- 信号方式 : NTSC
- 電源 : DC9V~12V±1 (センタ+)/2.1mmφ

天井スピーカー型集音マイク アンプ部



- 仕様
- <集音マイク部>
- 本体 : P P樹脂製、ネット部 : P P樹脂製
- 型式 : バックエレクトレット・コンデンサー型
- 指向 : 特性半球前方指向性
- 周波数特性 : 50~12,000Hz
- 出力インピーダンス : 200Ω平衡
- 電源 : ファントムDC9~52V消費電流2mA
- <アンプ部>
- 定額出力レベル : -10dB
- 最大出力レベル : +2db (1KHz、T.H.D1%時)
- 電源 : DC9V (A C7がアタ)
- 出力端子 : マイク入力
- 出力 : ライン出力


⑤その他 オリジナル商品

■その他、オリジナル商品は都度打合せさせていただき製作しております。

カメラハウジング



フロアPCコンセント



スイッチパネル・外部入力パネル



JESCO NET 